

armac

SERIA OFFICE PSW


LINE INTERACTIVE UPS

OFFICE PSW 850F

MODEL: O/850F/PSW



**SCHUKO
GNIAZDA**



UPS Armac 850F serii Office PSW został zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie zastosowań biurowych, podtrzymania działania istotnych urządzeń takich jak produkty sieciowe, monitoringu IP etc. Pełna sinusoida na gniazdkach wyjściowych sprawia iż urządzenie nadaje się do pracy ze sprzętem posiadającym silnik elektryczny bądź grzałkę np. drukarki, skanery, bramy garażowe, rolety elektr., piece CO etc.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia	Line-Interactive
Moc wyjściowa	850 VA
Moc znamionowa	510 W
Napięcie wejściowe	145 V ~ 270 V ± 5 V
Częstotliwość wejściowa	45 ~ 65 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220/230/240V AC
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb bateryjny)
Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny)	Pełna fala sinusoidalna
Czas transferu	Typowo 2 ~ 6 ms
Maksymalny czas transferu	10 ms
Klasyfikacja / ilość baterii	12 V / 9 Ah x 1
Waga baterii	2.35 kg
Typ baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Czas ładowania baterii	4 ~ 8 godzin do 90 % pojemności baterii
Czas podtrzymania	W zależności od obciążenia
Poziom hałasu	Mniej niż 45 dB
Temperatura pracy	0 ~ 45°C
Wilgotność	10 do 90 % bez kondensacji
Złącze RJ-11 / RJ-45	1 x wejściowe, 1 x wyjściowe
Port USB	1 x
Oprogramowanie monitorujące	PowerManager II
Wymiary (D x S x W)	330 mm x 108 mm x 160 mm
Waga	6,5 kg

EAN-13: 5901969421354
NR KAT.: O/850F/PSW

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołożenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl

armac

OFFICE PSW SERIES


LINE INTERACTIVE UPS

OFFICE PSW 850F

MODEL: O/850F/PSW



SCHUKO
OUTPUT



Armac 850F Office PSW series UPS has been designed for a wide range of office applications and to back up the operation of devices such as network equipment, IP surveillance, detectors etc. With pure sinewave on the output sockets, the device can support equipment with an electric motor or a heater, e.g., printers, scanners, garage gates, electric blinds, central heating furnaces, etc.

PRODUCT SPECIFICATION:

Topology	Line-Interactive
Output power	850 VA
Rated power	510 W
Input voltage	145 V ~ 270 V \pm 5 V
Input frequency	45 ~ 65 Hz
Output voltage	230 V
Output voltage range	220/230/240V AC
Output frequency	50 Hz
Output frequency range	50 Hz / 60 Hz (auto sensing, battery mode)
The shape of the output waveform	Pure sine wave
Transfer time	Typical 2 ~ 6 ms
Maximum transfer time	10 ms
Battery classification / amount	12 V / 9 Ah x 1
Battery weight	2.35 kg
Battery type	Sealed, lead-acid (AGM)
Battery charging time	4 ~ 8 hours to 90 % battery capacity
Battery backup time	Depending on the load
Noise level	Less than 45 dB
Operating temperature	0 ~ 45°C
Humidity	10 to 90 % without condensation
RJ-11 / RJ-45 connector	1 x input, 1 x output
Port USB	1 x
Monitoring software	PowerManager II
Dimensions (L x W x H)	330 mm x 108 mm x 160 mm
Weight	6,5 kg

EAN-13: 5901969421354
CAT NO.: O/850F/PSW

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl

armac

СЕРИЯ PSW OFFICE


ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП

OFFICE PSW 850F

МОДЕЛЬ: O/850F/PSW



**SCHUKO
ГНЁЗДА**



ИБП серии Armac 850F Office PSW был разработан для широкого спектра офисных приложений и для поддержки работы таких устройств, как сетевое оборудование, IP-наблюдение, детекторы и т. д. Благодаря чистой синусоиде на выходных разъемах, устройство может поддерживать оборудование с электродвигатель или нагреватель, например принтеры, сканеры, гаражные ворота, электрические жалюзи, печи центрального отопления и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Топология	Линейно-Интерактивный
Выходная мощность	850 VA
Номинальная мощность	510 W
Входное напряжение	145 V ~ 270 V \pm 5 V
Входная частота	45 ~ 65 Гц
Выходное напряжение	230 V
Диапазон выходного напряжения	220/230/240V AC
Выходная частота	50 Гц
Выходной диапазон частот	50 Гц / 60 Гц (авто. обнаружение, режим работы от батареи)
Форма выходной волны	Чистая синусоидальная волна
Время трансфера	Типично 2 ~ 6 мс
Максимальное время трансфера	10 мс
Классификация / количество батарей	12 V / 9 Ач x 1
Вес батарей	2.35 kg
Тип батарей	Необслуживаемые аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
Время заряда батарей	4 ~ 6 часов до 90 % емкости батареи
Время поддержки	В зависимости от нагрузки
Уровень шума	Меньше 45 дБ
Рабочая температура	0 ~ 45°C
Влажность	10 до 90 % без конденсации
RJ-11 / RJ-45 разъем	1 x входной, 1 x выходной
USB	1 x
Программное обеспечение для мониторинга	PowerManager II
Размеры (Д x Ш x В)	330 мм x 108 мм x 160 мм
Вес	6,5 кг

EAN-13: 5901969421354
КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР.: O/850F/PSW

Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены © ARMAC. Все права защищены. Название ARMAC и логотип, а также все связанные с ним названия продуктов и услуг, дизайн марки и слоганы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками ARMAC. Все другие торговые марки продуктов и услуг, содержащиеся здесь являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Несмотря на приложенные усилия Производитель / Дистрибьютор / Продавец не гарантирует, что опубликованные технические характеристики, фотографии и описания не содержат ошибок. Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса и носит исключительно информационный характер. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: biuro@armac.pl